



Das Kassettenrollo CASE REFLECTION von MHZ ist ein Blend- und Sonnenschutz für den Innenbereich. Die stabile Konstruktion eignet sich sehr gut für Räume des öffentlichen Bereichs oder für Büro- und Produktionsgebäude aber auch beim Einsatz in den eigenen vier Wänden macht es eine gute Figur.

Die grosse Auswahl an Behangstoffen lässt zu, für jeden Einsatzbereich das Gewebe auszuwählen, welches den richtig dosierten Lichtdurchlass aufweist. Der Behang ist seitlich wahlweise durch Aluminiumprofile oder mittels Spannseilen geführt und auch für grossflächige Fenster geeignet.


Produktvorteile:

- **Verschiedene Bedienvarianten**
 - Mittels Bedienungskurbel, Kettenantrieb
 - Mit Niedervoltantrieb 24 V für die 53 mm-Kassette
 - Mit 230 V Elektroantrieb für die 70 und 95 mm Kassette, auch mit Funkbedienung erhältlich
- **Blendschutz**
 - Aus der breiten Auswahl unserer Gewebekollektion findet sich der optimale Sicht- und Sonnenschutz
- **Grosse Abmessungen**
 - Je nach Kassetten- und Stoffwahl sind Fensterbreiten bis zu 380 cm möglich



Kassettenrollo CASE REFLECTION

Beschattung senkrechter Glasflächen im Innenbereich


Ihr Fachhändler:





- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Führungsschiene mit Kunststoffabdeckungen | 4. Kassette |
| 2. Seitenlager | 5. Innenliegender Fallstab |
| 3. Behang | 6. Kurbelbedienung |
| | 7. Kurbelhalter |

Kassettengrößen


CASE Reflection mit Führungsschiene



CASE Reflection mit Seilführung



Kettenantrieb



Kurbelantrieb




Elektroantrieb



Funksteuerung

Abmessungen

Kassettengröße: 53/70/95 mm
 Kassette 53: Breite bis 2100 mm, Höhe bis 2700 mm
 Kassette 70: Breite bis 2800 mm, Höhe bis 3500 mm
 Kassette 95: Breite bis 4000 mm, Höhe bis 4500 mm
 Masse in Abhängigkeit von Stoffwahl und Bedienung.

Gestellfarben

Bedienung

- Kettenantrieb in weiss, grau, schwarz oder metall
- Integriertes Schneckenradgetriebe und stufenlos einstellbarer Spindelsperre, fest installierte Bedienkurbel. Option: Trichterkrübel
- Elektroantrieb mit manueller Endlageneinstellung
- Funkantrieb inkl. Handsender (Kassette 70/95 mm)

Montage

- Führungsschienen (Kassette selbsttragend)
 - Befestigung an Wand / Nische
- Seilführung
- Befestigung an Wand / Decke / Nische wahlweise mit Befestigungsschiene



Für die innenliegende optimale Verdunkelung bietet sich das MHZ Kassettenrollo CASE BLACKOUT an. Bestens geeignet für jegliche Schulungs- und Demoräume.

Das Abdunklungsrollo ist in drei verschiedenen Kassettengrößen 53, 70, 95 mm erhältlich. Idealerweise wird die Anlage direkt auf den Fensterrahmen, an die Wand oder in die Fensternische montiert. Die in massivem Aluminium gefertigten Bauteile garantieren langlebige Funktion. Die Abdunkelungsbehänge sind in der Regel immer als schwer entflammbar ausgezeichnet.

Produktvorteile:

■ **Verschiedene Bedienvarianten**

- Mittels Bedienungskurbel, Kettenantrieb
- Mit Niedervoltantrieb 24 V für die 53 mm Kasette
- Mit 230 V Elektroantrieb für die 70 und 95 mm Kasette, auch mit Funkbedienung erhältlich

■ **Verdunkelung**

- Optimale Abdunkelung dank Dichtungslippe an der Kasette und eingelegten Dichtungsbürsten in den Seitenführungen


■ **Grosse Abmessungen**

- Je nach Kassetten- und Stoffwahl sind Fensterbreiten bis zu 320 cm realisierbar


Kassettenrollo CASE BLACKOUT

Verdunkelung senkrechter Glasflächen im Innenbereich


Ihr Fachhändler:




1. Führungsschiene
2. Seitenlager
3. Kassette
4. Behang
5. Alu-Fallstab
6. Abschlusswinkel
7. Kurbelbedienung
8. Kurbelhalter






CASE Blackout Kassette 53 mm



CASE Blackout Kassette 70 mm



CASE Blackout Kassette 95 mm



Kettenantrieb



Kurbelantrieb



Elektroantrieb



Funksteuerung

Abmessungen	Kassettengröße: 53/70/95 mm Kassette 53: Breite bis 1700 mm, Höhe bis 2000 mm Kassette 70: Breite bis 2800 mm, Höhe bis 3000 mm Kassette 95: Breite bis 3600 mm, Höhe bis 4000 mm Masse in Abhängigkeit von Stoffwahl und Bedienung.				
Gestellfarben	 171 weiss (RAL 9016) glanz	 reinweiss (RAL 9010) matt/glanz	 quarzgrau (RAL 7039) matt/glanz	 lichtgrau (RAL 7035) matt	 weissaluminium (RAL 9006) matt/glanz
	 grau aluminium (RAL 9007) matt	 umbragrau (RAL 7022) matt	 anthrazitgrau (RAL 7016) matt/glanz	 graubraun (RAL 8019) matt	 tiefschwarz (RAL 9005) matt

Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> - Kettenantrieb in weiss, grau, schwarz oder metall - Integriertes Schneckenradgetriebe und stufenlos einstellbarer Spindelstopper, fest installierte Bedienkurbel Option: Trichterkrabel - Elektroantrieb mit manueller Endlageneinstellung - Funkantrieb inkl. Handsender (Kassette 70/95 mm)
Montage	Führungsschienen mit integrierten Bürsten für den Inneneinsatz (Kassette selbsttragend) Befestigung an Wand / Nische



Das aussenliegende MHZ Fassadenrollo CASE SHADOW integriert sich optisch wie funktional an jede Fassade und in jede Fensterleibung dank der Rollogrösse angepassten Kassetten von 53, 70 oder 95 mm.

Die grosse Auswahl an Behangqualitäten und -Farben verleiht jedem Objekt einen weichen textilen Touch. Abgedeckte Tuchwelle und Seitenführungen aus Aluminium schützen das Stoffgewebe vor Windeinflüssen und Schmutz.

Produktvorteile:

- **Verschiedene Bedienvarianten**
 - Mittels innere Bedienungskurbel für alle 3 Kassetten
 - Mit 230 V Elektroantrieb für die 70 und 95 mm Kassette, auch mit Funkbedienung
- **Blend- und Sichtschutz**
 - Aus der breiten Auswahl unserer Gewebekollektion findet sich der optimale Sicht- und Blendschutz
- **Grosse Abmessungen**
 - Je nach Kassetten- und Stoffwahl sind Fensterbreiten bis zu 320 cm möglich




Kassettenrollo CASE SHADOW

Beschattung oder Verdunkelung senkrechter Glasflächen im Aussenbereich


Ihr Fachhändler:








Kassettengrößen:













CASE Shadow mit Führungsschiene



CASE Shadow mit Seilführung



Abmessungen	Kassettengröße: 53/70/95 mm Kassette 53: Breite bis 1800 mm, Höhe bis 2500 mm Kassette 70: Breite bis 2800 mm, Höhe bis 3000 mm Kassette 95: Breite bis 3200 mm, Höhe bis 3500 mm Masse in Abhängigkeit von Stoffwahl und Bedienung.				
Gestellfarben	 171 weiss (RAL 9016) glanz	 reinweiss (RAL 9010) matt/glanz	 quarzgrau (RAL 7039)	 lichtgrau (RAL 7035) matt	 weissaluminium (RAL 9006) matt/glanz
	 graualuminium (RAL 9007) matt	 umbragrau (RAL 7022) matt	 anthrazitgrau (RAL 7016) matt/glanz	 graubraun (RAL 8019) matt	 tiefschwarz (RAL 9005) matt

Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> - Integriertes Schneckenradgetriebe und stufenlos einstellbarer Spindelsperre, fest installierte Bedienkurbel, Option: Trichterkurbel - Elektroantrieb mit manueller Endlageneinstellung - Akku-antrieb mit Solarmodul - Funkantrieb inkl. Handsender (Kassette 70/95 mm)
Montage	<ul style="list-style-type: none"> - Führungsschienen (Kassette selbsttragend) Befestigung an Wand / Nische - Seilführung Befestigung an Wand / Decke / Nische