



Technik, Funktion und Design für den weichen Schatten unter der Sonne.

Verwandelt jede Terrasse in eine Living-Zone. Die stabile Konstruktion ist eine clevere Kombination aus Markise und Vorbau. Im Gegensatz zu herkömmlichen Markisen rollt sich eine Faltmarkise nicht auf einer Tuchwelle auf, sondern faltet sich beim Zurückziehen zusammen. Die Stoffbahnen werden über stabile Behangprofile geführt, was der Anlage eine aussergewöhnliche Belastbarkeit verleiht. Wo herkömmliche Systeme nicht geeignet sind, bietet sich unsere Faltmarkise an. Selbst bei starkem Regen sitzt man dank dem wasserdichten Stoff sicher im Trockenen und auch UV-Strahlen haben durch die hervorragenden Stoffeigenschaften keine Chance.

Produktvorteile:

■ Faltmarkisen

- Robustes Aluminium-Gestell in wetterfester Pulverbeschichtung
- Schutz vor Sonneneinstrahlung und Regen sowie Stabilität bei einer Windlast bis 74 km/h
- Wasserdichtes Gewebe
- Behangschiene mit hochwertigen, kugelgelagerten Laufrollen

■ Geeignet für Terrassen

- Regenwasserabfluss über Regenrinne und Stütze
- Optional mit Regenschutzdach, LED-Beleuchtung, Funkfernbedienung
- Grosse Auswahl an Gestell- und Stoffdesigns
- Grosser Schattenspender

Faltmarkisen

Holen Sie sich ein wenig mediterranes Ambiente nach Hause.

Ihr Fachhändler:




PERGOLiberty: Lässt sich gut in bestehende Strukturen integrieren und hebt die ästhetische Architektur hervor.



Die freistehende PERGOPlain besticht durch ihre filigrane Konstruktion.


Bauformen



Gestützte Ausführung



Freistehend



Gestützte Ausführung



Waagrecht oder mit Gefälle ohne Stützen



Die PERGOCorner besticht durch seinen Satteldach geformten Behang, dabei gibt es auch die Variante mit seitlichem Stoffverlauf.

Abmessungen

PERGOlight	450 cm	1200 cm	500 cm
PERGOFun	600 cm	1200 cm	600 cm
PERGOPlain	500 cm	1200 cm	600 cm
PERGOCorner	550 cm	–	800 cm
PERGOLiberty	600 cm	1200 cm	800 cm



*abhängig von Ausführung und Modell



Dank geringen Abmessungen fügt sich die Anlage harmonisch ins Fassadenbild ein.

Mit PERGORoll und ROLLWing hat man selbst starken Sonnenschein fest im Griff. Sie stellt eine besonders stabile Form der Beschattung für Terrasse oder Glasdach dar. Die Markise PERGORoll ist ein vorne gestützter Sonnenschutz, wobei die Stützpfeiler seitlich zwischen 7 bis 80 cm eingerückt werden können. Mit einer Einzelfeldbreite von bis zu 600 cm und einer Ausfalltiefe von bis zu 600 cm spendet die PERGORoll viel Schatten. Im selben Design kommt auch die ROLLWing daher. Diese aufgesetzte Anlage ist für feste Unterbauten wie Wintergärten, Glasdächer oder Oberlichter konzipiert und erlaubt durch seine flexiblen Führungsschienen-Positionierung einen seitlichen Überstand.

Produktvorteile:

- **PERGORoll und ROLLWing**
 - Bei PERGORoll Dachneigung stufenlos wählbar von 0° bis 15°
 - Bei PERGORoll Stütze montierbar mit Bodenplatte oder Bodenhülse für das Einbetonieren in den Boden
 - Bei ROLLWing unterschiedlich hohe Distanzfüsse
 - Stabiler Aufbau
 - Führungsschienen und Stützen variabel einsetzbar
- **Geeignet für Terrassen**
 - Grosser Schattenspender
 - Tuchspannung über Gasdruck-Technik
 - Grosse Auswahl an Gestell- und Stoffdesigns
 - Formschönes, robustes Aluminiumgestell
 - Elektrisch betrieben, optional über Funksteuerung möglich

Terrassenmarkisen

Mit Terrassenmarkisen von MHZ hat man selbst starken Sonnenschein fest im Griff.

Ihr Fachhändler:



ROLLWing Typ Dachmontage: stabiler, dekorativer und hitzeabweisender Schattenspender.



ROLLWing: Da die Führungsschienen unterhalb der Tucheiben liegen, können sie flexibel positioniert und bei der Montage bis zu 80 cm ab Aussenkante symmetrisch eingerückt werden.



Vor einer Haus- oder Terrassenwand montiert, vereint die PERGORoll die Leichtigkeit eines textilen Sonnenschutzes mit der Optik eines Terrassendachs.




PERGORoll




ROLLWing: Zum Einsatz auf Wintergarten oder Glasdach.

Bauformen



PERGORoll
Gestützte
Ausführung,
einrückbare
Stützen



ROLLWing
Aufdach-
Ausführung,
einrückbare
Schienen

Abmessungen

PERGORoll
ROLLWing



*abhängig von Ausführung und Modell



PERGOVetro *Integrale*, Bauform Ü1 mit Sparrenüberstand.

So vielseitig einstellbar wie die Bedürfnisse es fordern.

Das Glasdach PERGOVetro *Essential* bietet einen variablen Schutz vor Regen, Schnee und Wind. Die PERGOVetro *Integrale* hingegen bringt zusätzlich die Vorzüge eines hochwertig funktionalen Sonnenschutzes mit sich, der dezent in die Konstruktion eingebaut ist. Ob als offenes Kaldach oder rundum verglaste Kalt-Wintergarten-Variante überlassen wir ganz den Bedürfnissen. Zusätzlichen Komfort bietet die integrierten LED-Beleuchtung oder einer Ansteuerung per Handsender.

Produktvorteile:

- PERGOVetro *Integrale* oder *Essential*
 - PERGOVetro *Essential* für eine trockene Terrassenfläche
 - PERGOVetro *Integrale* verkörpert dezent auch einen Sonnenschutz
 - Dachneigung wählbar von 3° bis 20°
 - Einzelanlagen bis 700 cm Breite, Koppelanlagen bis 1400 cm Breite
- Geeignet für Terrassen
 - Grosse Auswahl an Gestell- und Stoffdesigns
 - Formschönes, robustes Aluminiumgestell
 - Ausbaubar für Seitenverglasung oder Senkrechtmarkisen
 - Elektrisch betrieben, optional über Funksteuerung möglich

Glasdach

Perfekter Wetterschutz zu jeder Jahreszeit.

Ihr Fachhändler:




PERGOVetro Essential, Bauform B1 rundum mit Schiebeglaswände, LED und Heizstrahlung.




PERGOVetro Integrale, Bauform B1 mit Sonnenschutz und Schiebeglaswände.

Bauformen




B1 Bündig,
aussein

B2 Bündig,
eingerückt



B3 Bündig,
3 Pfosten

Ü1 Sparrenüber-
stand, aussen



Ü2 Sparrenüber-
stand, eingerückt

Ü3 Sparrenüber-
stand, 3 Pfosten

Abmessungen

PERGOVetro Integrale	700 cm	-	500 cm
PERGOVetro Essential	700 cm	1400 cm	500 cm



*abhängig von Schneelastzone