



Un sistema tecnico, funzionale ed estetico per una protezione solare discreta.

La pergola a pacchetto trasforma la terrazza in uno spazio abitabile. Questa solida costruzione è una combinazione intelligente fra una tenda da sole e una veranda. A differenza delle tende tradizionali, la pergola a pacchetto non si arrotola su un tubo, ma si ripiega quando viene avvolta. Le strisce di tessuto sono guidate da stabili profili ovaline che rendono il sistema estremamente robusto. La nostra pergola a pacchetto è ideale per le situazioni in cui i sistemi tradizionali non sono idonei. Grazie al tessuto impermeabile di eccezionale qualità, è possibile rimanere asciutti anche in caso di pioggia battente e i raggi UV non hanno alcuna possibilità di penetrare.

Vantaggi del prodotto:

■ **Pergola a pacchetto**

- Telaio in alluminio massiccio con verniciatura a polvere, resistente agli agenti atmosferici
- Protezione contro il sole e la pioggia, resistenza al vento fino a 74 km/h
- Tessuto impermeabile
- Profili ovaline con rulli e cuscinetti a sfera di alta qualità

■ **Indicata per le terrazze**

- Sistema di drenaggio dell'acqua piovana con grondaia e supporto
- Tettuccio di protezione dalla pioggia
- Illuminazione a LED, radiocomando opzionale
- Ampia scelta di colorazione dei telai e tessuti
- Notole capacità di ombreggiamento

Pergola a pacchetto

Portate un po' di atmosfera mediterranea
nella vostra casa.

Il vostro rivenditore:



PERGOLiberty: s'integra bene con le strutture architettoniche esistenti, valorizzandone l'estetica.




Il PERGOPlain autoportante, affascina per la sua struttura elegante e raffinata.



Il PERGOCorner colpisce per il tetto a due falde e oltre a questo modello, c'è una versione con scorrimento laterale.

Tipi di costruzione



Modello con piantane

Autoportante

Modello con piantane

Orizzontale o con inclinazione, senza piantane

Dimensioni

PERGOLight	450 cm	1200 cm	500 cm
PERGOFun	600 cm	1200 cm	600 cm
PERGOPlain	500 cm	1200 cm	600 cm
PERGOCorner	550 cm	—	800 cm
PERGOLiberty	600 cm	1200 cm	800 cm



*a seconda della versione e del modello



Grazie alle sue dimensioni compatte, il sistema si integra armoniosamente nella facciata.

Con PERGORoll e ROLLWing anche la luce solare più forte è sotto controllo. Un sistema di ombreggiatura particolarmente robusto per terrazze o tettoie in vetro. PERGORoll è un sistema di protezione solare, sostenuto nella parte anteriore da piantane che possono essere spostate lateralmente dal bordo esterno con una distanza compresa fra 7 e 80 cm. Con pannelli singoli, larghi fino a 600 cm e una profondità massima di sporgenza di 600 cm, PERGORoll offre molta ombra. Nella stessa categoria è disponibile anche il sistema ROLLWing. Questo sistema è stato progettato per strutture fisse come verande, tetti in vetro o lucernari luminosi e consente di modificare la sporgenza laterale con le sue guide regolabili.

Vantaggi del prodotto:

■ **PERGORoll e ROLLWing**

- L'inclinazione di PERGORoll è adattabile da 0° a 15°.
- Le piantane PERGORoll possono essere fissate con le lastre per la pavimentazione o sostegni cementati nel calcestruzzo
- Piedini distanziatori in diverse altezze per ROLLWing
- Struttura solida
- Guide e piantane regolabili

■ **Ideale per le terrazze**

- Elevata capacità di ombreggiamento
- Tensionamento del tessuto mediante un sistema di pistoni a gas
- Ampia scelta di colorazione dei telai e tessuti
- Telaio in alluminio robusto ed elegante
- Azionato elettricamente, in opzione con radiocomando

Tende da sole per terrazze

Con tende da sole per terrazze MHZ,
anche la luce solare più intensa è sotto controllo.

Il vostro rivenditore:



Modello **ROLLWing** montato sul tetto: ombreggiamento stabile, elegante e con proprietà di riflessione del calore.



ROLLWing: poiché le guide si trovano sotto il tessuto, durante l'installazione possono essere posizionate in modo flessibile e spostate simmetricamente fino a 80 cm dal bordo esterno.



Montato davanti alla parete di una casa o di una terrazza, il modello **PERGORoll** combina la leggerezza di un parasole in tessuto, con l'aspetto estetico di una tenda da sole.




PERGORoll




ROLLWing: impiegato per verande o tetti in vetro.

Tipi di costruzione



PERGORoll
modello con
piantane
spostabili
lateralmente



ROLLWing
modello
per tetti
con guide
regolabili

Dimensioni

PERGORoll
ROLLWing



*a seconda della versione e del modello



PERGOVetro Integrale, tipo di costruzione Ü1 con travi sporgenti.

Regolabile per soddisfare tutte le esigenze.

Il tetto in vetro PERGOVetro Essential offre una protezione adattabile contro pioggia, neve e vento. Il modello PERGOVetro Integrale offre inoltre i vantaggi di una protezione solare di alta qualità. Lasciamo che siano le esigenze a decidere, se scegliere la soluzione con solamente un tetto in vetro oppure aggiungere delle pareti in vetro. L'illuminazione a LED integrata o la motorizzazione telecomandata, offrono un'ulteriore comodità.

Vantaggi del prodotto:

- PERGOVetro Integrale o Essential
 - PERGOVetro Essential mantiene il terrazzo asciutto
 - PERGOVetro Integrale incorpora anche un discreto sistema di protezione solare
 - Inclinazione del tetto, compresa fra 3° e 20°
 - Impianti singoli, larghezza fino a 700 cm, impianti accoppiati, larghezza fino a 1400 cm
- Ideale per le terrazze
 - Ampia scelta di colorazione dei telai e tessuti
 - Telaio in alluminio robusto ed elegante
 - Estendibile per integrare pareti di vetro verticali o tende da sole
 - Azionato elettricamente, in opzione con radiocomando

Tetto in vetro

Protezione perfetta contro le intemperie in tutte le stagioni.

Il vostro rivenditore:




PERGOVetro Essential, tipo di costruzione B1 con ai lati pareti scorrevoli in vetro, LED e riscaldamento ad infrarossi.




PERGOVetro Integrale, tipo di costruzione B1 con protezione solare e pareti scorrevoli di vetro.


Tipi di costruzione




B1 A filo della parte anteriore, piantane all'esterno




B2 A filo della parte anteriore, piantane all'interno




B3 A filo della parte anteriore, 3 piantane



Ü1 Telaio sporgente con piantane all'esterno



Ü2 Telaio sporgente con piantane all'interno



Ü3 Telaio sporgente, 3 piantane

Dimensioni

PERGOVetro Integrale
PERGOVetro Essential



700 cm



1400 cm



500 cm



*a seconda della versione e della zona di carico della neve