



PowerView®

Gestire la luce diurna in modo semplice e intelligente – sempre e ovunque



PowerView®

Motori di terza generazione, protezione solare intelligente.

Far entrare la luce diurna, schermare i raggi del sole o proteggere da sguardi indiscreti. Basta un clic e le vostre tende veneziane, le vostre tende a rullo e i vostri plissettati faranno esattamente il loro dovere. Premendo un pulsante, la gestione della protezione solare sarà un gioco da ragazzi: in modo semplice e comodo in tutta la casa. Le batterie di lunga durata permetteranno di evitare gravosi lavori elettrici.

PowerView® è la soluzione quotidiana intelligente per la protezione solare. Programmate le vostre tende in base all'ora, alle condizioni meteorologiche o alle vostre esigenze di privacy. Il sistema modula automaticamente la luce diurna in base ai vostri desideri, permettendovi di beneficiare sempre al meglio dell'efficienza energetica della vostra protezione solare.

Collegate la protezione solare all'assistente vocale o al servizio meteo per comandare le tende plissettate, i plissettati a nido d'ape, le tende a rullo, le tende veneziane e le tende verticali in modo intelligente. La protezione solare può essere impostata anche se siete in giro tramite accesso remoto. Un vantaggio interessante: il movimento alle finestre fa pensare che qualcuno sia a casa, mentre con la comunicazione bidirezionale potrete verificare in tempo reale sull'app se il sistema di protezione solare ha ricevuto il comando inviato.


PowerView®

Gestire la luce diurna in modo facile e intelligente.
Sempre e ovunque.



Telecomando Pebble® Gen 3

Con il pratico telecomando a 6 canali del sistema PowerView® è possibile azionare le tende per la protezione solare singolarmente, in gruppo o di un'intera stanza. Per ciascun canale è possibile inizializzare un numero a scelta di tende.



App PowerView®

Con l'app gratuita PowerView®, la protezione solare può essere comandata tramite smartphone o tablet. La funzione RemoteConnect™ ne consente il comando quando si è fuori casa. I prodotti MHZ possono essere inizializzati in modo semplice e comodo via app tramite Bluetooth 5.0 e ora è possibile azionarli da casa anche senza gateway.



Gateway PowerView® Gen 3 e Gateway Pro Gen 3

Il Gateway/Gateway Pro Gen 3 è il punto di controllo centrale del sistema PowerView®. Si collega al router WLAN di casa, memorizza le impostazioni personali e attiva gli orari personali via radio. Può essere facilmente aggiunto a qualsiasi sistema PowerView® Gen 3 per consentire l'integrazione dell'assistente vocale e di altri sistemi di comando di terze parti, nonché l'accesso a RemoteConnect™.



Gateway Gen 3



Gateway Pro Gen 3

Prodotto	Numero di prodotti	Compatibile con WLAN (sia 2,4 che 5 GHz)	Compatibile con Ethernet	Compatibile con PoE (Power Over Ethernet)	Integrazione di sistemi di terzi
Gateway Gen 3	15	✓			✓
Gateway Pro Gen 3	30	✓	✓	✓	✓

Lavoro su misura MHZ

I nostri prodotti funzionano con motori PowerView® Gen 3.



Tende plissettate

Con la loro grande varietà di colori, forme e modelli, le tende plissettate MHZ offrono ampi margini alla creatività individuale: nelle abitazioni private, nelle cucine, nei bagni, ma anche negli uffici e nel settore contract. La loro tecnica flessibile si adatta alla maggior parte delle forme di finestre integrandosi in qualsiasi architettura.



Plissettati a nido d'ape

I plissettati a nido d'ape DUETTE® MHZ si contraddistinguono per l'incidenza della luce particolarmente delicata e un'atmosfera armoniosa. Le strutture cave a nido d'ape tra i due strati di tessuto creano un cuscino d'aria dall'effetto isolante contro il caldo, il freddo e i rumori e soddisfano le esigenze più ambiziose del moderno comfort abitativo.




Tende a rullo

Linee chiare e sobrie combinate con una modalità di comando studiata ma semplice sono le caratteristiche che contraddistinguono le tende a rullo MHZ. L'ampia scelta di colori e tessuti consente di adattarle ad ogni stile di arredamento.



Tende veneziane

Le tende veneziane creano negli ambienti un'atmosfera leggera e sobria. Le loro linee sottili le rendono ideali per un'architettura discreta e un arredamento minimalistico. Grazie ai tanti colori metallizzati e alle diverse strutture superficiali, la vostra creatività non conoscerà limiti.



Tende verticali

Le tende verticali in tessuto modulano la luce e convincono sia negli spazi abitativi privati che nel settore contract. Offrono una molteplice protezione visiva e solare per grandi finestre e porte o come paravento. Inoltre, si adattano perfettamente a posti di lavoro con schermo.

PowerView® Gen 3 è disponibile per le **tende plissettate, i plissettati a nido d'ape, le tende a rullo, le tende veneziane e le tende verticali** MHZ. Il prodotto desiderato viene realizzato su misura,

in base alle esigenze individuali del cliente. Affinché le tende si sposino con l'arredamento è disponibile una vasta gamma di tessuti, colori e strutture.



Colori accattivanti

Gli eleganti Pebble® PowerView® consentono tutte le combinazioni di colori possibili.

La base: il set di telecomandi Pebble® Gen 3 con sei canali. Posizioni regolabili a piacere e design straordinariamente piacevole al tatto. Disponibile in dieci colori moderni.

Set di telecomandi Pebble® Gen 3*



171 Pebble® Snow 301 Pebble® Clear Frost 302 Pebble® Ecrú 303 Pebble® Oyster 304 Pebble® Mist



305 Pebble® Lime 306 Pebble® Poppy 307 Pebble® Cobalt 308 Pebble® Stone Frost 670 Pebble® Night

Supporto a parete per set di telecomandi Gen 3*



171 bianco opaco 670 nero opaco

* Telecomando disponibile in bianco o nero.



A ciascuno il suo

Decidete come gestire la vostra casa.

Che siate principianti, esperti o professionisti di Smart Home, con il concetto modulare di PowerView® rimarrete flessibili: potete scegliere di optare in un primo momento per il comando locale tramite app o telecomando portatile, per poi passare successivamente a un'applicazione avanzata con Smart Home o di tuffarvi direttamente nel mondo interconnesso facendo uso dei dispositivi corrispondenti. Ad esempio con Gateway/ Gateway Pro Gen 3 e il collegamento in rete a prodotti di terzi.

PRINCIPIANTI	ESPERTI	PROFESSIONISTI
★	★★	★★★
PRODOTTO MHZ	PRODOTTO MHZ	PRODOTTO MHZ
+	+	+
✓ Motore PowerView® Gen 3	✓ Motore PowerView® Gen 3	✓ Motore PowerView® Gen 3
✓ Telecomando Gen 3* (set di telecomandi con Pebble® o supporto a parete)	✓ Telecomando Gen 3* (set di telecomandi con Pebble® o supporto a parete)	✓ Telecomando Gen 3* (set di telecomandi con Pebble® o supporto a parete)
✓ App PowerView®	✓ Gateway Gen o Gateway Pro Gen 3	✓ Gateway Gen o Gateway Pro Gen 3
	✓ App PowerView®	✓ App PowerView®
	✓ Telecomando	✓ Telecomando
		✓ Interfaccia dell'app

* Raccomandato, tuttavia opzionale

Per principianti

Comando a pulsante e con posizioni a scelta.

Per comandare la protezione solare e regolare la posizione delle tende non dovrete più alzarvi, allungarvi o compiere alcuno sforzo, basterà infatti premere un pulsante del telecomando e/o utilizzare l'app PowerView®. Grazie alla possibilità di memorizzare la posizione preferita, portare le tende nella posizione desiderata è ancora più veloce. Con l'app PowerView® potete persino programmare l'azionamento delle tende in base all'ora.



Pebble® e il supporto a parete con il telecomando Gen 3

App PowerView®



Dotazioni


- ✓ Prodotto MHZ
- ✓ Motore PowerView® Gen 3
- ✓ Telecomando Gen 3*
e/o
- ✓ App PowerView®

I vostri vantaggi

- + Protezione solare premendo un pulsante
- + Funzionamento a batteria senza cavi
- + Telecomando con design elegante
e/o
- + Comando con il vostro dispositivo smart tramite Bluetooth 5.0
(non è necessario Gateway/Gateway Pro Gen 3)

PowerView® senza Gateway

Uno smartphone o un tablet invia il comando direttamente ai prodotti.



L'app PowerView® è disponibile per smartphone e tablet Apple iOS e Android.



L'app e il servizio RemoteConnect™ sono gratuiti.






L'app PowerView® è disponibile per smartphone e tablet Apple iOS e Android.




L'app e il servizio RemoteConnect™ sono gratuiti.



PowerView® con Gateway/Gateway Pro Gen 3

Uno smartphone o un tablet inviano un comando locale o tramite RemoteConnect™ al Gateway che lo inoltra quindi ai prodotti.



Per esperti

Scenari programmati tramite app.

Programmate gli scenari per poter aprire e chiudere le tende automaticamente. Con PowerView® avrete il controllo della protezione solare tramite telecomando o app per smartphone o tablet. Il vantaggio in fatto di sicurezza: il movimento degli impianti di protezione solare fanno pensare che qualcuno sia a casa, mentre con la comunicazione bidirezionale potrete verificare in tempo reale sull'app il comando inviato.



Pebble® e il supporto a parete con il telecomando Gen 3



App PowerView®



Gateway/Gateway Pro Gen 3



Dotazioni

- ✓ Prodotto MHZ
- ✓ Motore PowerView® Gen 3
- ✓ Telecomando Gen 3*
- e/o
- ✓ App PowerView®
- ✓ Gateway/Gateway Pro Gen 3

I vostri vantaggi


- ⊕ Protezione solare premendo un pulsante
- ⊕ Funzionamento a batteria senza cavi
- ⊕ Telecomando con design elegante
- e/o
- ⊕ Comando tramite il vostro dispositivo smart
- ⊕ Programmazione di scenari e orari. Pratico comando dell'app PowerView® tramite RemoteConnect™

* Raccomandato, tuttavia opzionale



PowerView® con Gateway/Gateway Pro Gen 3, cloud e accesso remoto

Uno smartphone, un tablet o un sistema di comando di terzi inviano un comando al gateway che lo inoltra quindi ai prodotti.



Per professionisti

Possibilità intelligenti di connettività.

Collegate PowerView® ad altre app e sistemi Smart Home e fatene il vostro assistente quotidiano intelligente, anche quando siete in giro. Sfruttate ad esempio tutto il potenziale di risparmio energetico delle tende collegando il sistema a un'app del meteo. Con il comando vocale l'utilizzo del sistema diventa ancora più facile.



Pebble® e il supporto a parete con il telecomando Gen 3



App PowerView®



Gateway/Gateway Pro Gen 3

I motori PowerView® Gen 3 sono compatibili con tutte le tecnologie Smart Home più comuni sul mercato.



Clare®, URC®, ELAN®, Savant® e Athom Homey Pro

Prossimamente



Aggiornato a: 04/2024

Dotazioni

- ✓ Prodotto MHZ
- ✓ Motore PowerView® Gen 3
- ✓ Telecomando Gen 3*
- e/o
- ✓ App PowerView®
- ✓ Gateway/Gateway Pro Gen 3


I vostri vantaggi

- ⊕ Protezione solare premendo un pulsante
- ⊕ Funzionamento a batteria senza cavi
- ⊕ Telecomando con design elegante e/o
- ⊕ Comando tramite il vostro dispositivo smart
- ⊕ Programmazione di scenari e orari. Pratico comando dell'app PowerView® e azionamento di sistemi di terzi
- ⊕ **Comando completo anche fuori casa**
- ⊕ **Integrazione e interfaccia con diverse tecnologie Smart Home**

* Raccomandato, tuttavia opzionale

Collegamento smart

Funzionalità in tutte le stanze.



DOMANDE FREQUENTI

Domande, risposte e informazioni tecniche.

Per facilitarvi la scelta del motore PowerView® Generation 3, abbiamo risposto qui ad alcune delle domande più frequenti su PowerView®.

Quali sono i requisiti minimi di Smart Home da soddisfare per PowerView®?

Per poter usare PowerView®, sono necessari uno smartphone o un tablet compatibile (da iOS 15 e Android versione 9), una connessione Internet stabile e come opzione una porta LAN libera per Gateway Pro sul router Internet.

PowerView® può essere utilizzato anche offline?

All'interno di una connessione WLAN privata, l'utilizzo del sistema è possibile anche senza connessione a Internet. La connessione a Internet è richiesta solo per registrare il dispositivo in fase di configurazione del PowerView® Gateway Gen 3.

Dove dovrebbe essere posizionato il PowerView® Gateway/Gateway Pro Gen 3?

La portata radio può variare a causa di specificità locali. Perciò il PowerView® Gateway/Gateway Pro Gen 3 dovrebbe essere posizionato il più possibile al centro della casa.

Le connessioni radio sono pericolose?

Gli apparecchi comunicano fra di loro solo se viene avviata un'azione, ad es.: "Abbassare la tenda veneziana".

Componenti per il comando personalizzato

Prodotti di protezione solare	Comando tramite PowerView® Generation 3	1 Comando remoto Gen 3	2 APP tramite cellulare/tablet	3 Gateway/Gateway Pro Gen 3	Collegamenti
	+			-	-
					RemoteConnect™
					RemoteConnect™/app e sistemi Smart Home di terzi

In che modo viene gestita la protezione dei dati con PowerView®?

I dati personali vengono salvati esclusivamente sul PowerView® Gateway/Gateway Pro Gen 3. Parte dei dati viene trasmessa criptata solo in caso di comando tramite smartphone al di fuori della propria rete WLAN. In entrambi i casi, comunque, solo previo consenso dell'utente.



MHZ Hachtel GmbH & Co. KG · Sindelfinger Straße 21 · D-70771 Leinfelden-Echterdingen · www.mbz.de

MHZ Hachtel & Co. Ges.m.b.H. · Laxenburger Str. 244 · A-1230 Wien · www.mbz.at

MHZ Hachtel S.à.r.l. · 27, rue de Steinfort · L-8366 Hagen · www.mbz.lu

MHZ Hachtel & Co AG · Eichstrasse 10 · CH-8107 Buchs/Zürich · www.mbz.ch

ATES-Groupe MHZ · 1 B, rue Pégase - CS 20163 · F-67960 Entzheim · www.ates-mbz.com

MHZ Tecnología de Protección Solar S.L.U. · C/ Trafalgar 36, Loc. dcha. · www.mbz-iberia.es